



Monitoraggio Piano Nazionale Esiti (PNE) ASST Santi Paolo e Carlo

Aggiornamento al 30.06.2026

**CURARE
E INSEGNARE
A CURARE**

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia


ASST Santi Paolo e Carlo

PNE - Sintesi per Struttura - Treemap

Periodo di Riferimento: 2026

Struttura: 030915-00 - OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO

PNE - Area Clinica



Fonte dati: Portale di Governo Regionale – Dati aggiornati a: 31 maggio 2026



Regione Lombardia



LOMBARDIA INFORMATICA

PNE Esito-Struttura

Periodo di Riferimento: 2026
Struttura: 030915-00 - OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO
Dati aggiornati al 31/05/2026

AREA CLINICA	ID INDICATORE	INDICATORE	VOLUME RICOVERI AREA	VOLUME RICOVERI SPECIFICI	NUMERATORE	DENOMINATORE	INDICATORE(VALORE)	PESO	STANDARD DI QUALITÀ
CARDIOCIRCOLATORIO	CARDIO1	Infarto miocardico acuto: mortalità a trenta giorni	1.319	.	21	158	13.29%	39%	4
CARDIOCIRCOLATORIO	CARDIO2	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro due giorni	1.319	.	58	70	82.86%	24%	1
CARDIOCIRCOLATORIO	CARDIO3	Scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni	1.319	.	23	218	10.55%	19%	3
CARDIOCIRCOLATORIO	CARDIO6	Riparazione di aneurisma non rotto del aorta addominale: mortalità a trenta giorni	1.319	.	1	36	2.78%	19%	3
CHIRURGIA GENERALE	CHGEN1	Colecistectomie laparoscopiche: % ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	404	302	146	166	87.95%	50%	1
CHIRURGIA GENERALE	CHGEN2	Colecistectomie laparoscopiche: % interventi in reparti con volume di attività superiore a novanta interventi annui	404	302	301	302	99.67%	50%	2
GRAVIDANZA E PARTO	GRAV1	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	629	579	70	433	16.17%	80%	2
GRAVIDANZA E PARTO	GRAV2	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	629	579	7	366	1.91%	10%	5
GRAVIDANZA E PARTO	GRAV3	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	629	579	2	166	1.20%	10%	3
NERVOSO	NERVO1	Ictus ischemico: mortalità a trenta giorni	1.270	.	42	353	11.90%	75%	3
NERVOSO	NERVO2	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a trenta giorni dal intervento di craniotomia	1.270	.	1	37	2.70%	25%	3
CHIRURGIA ONCOLOGICA	ONCO1	Interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	126	3	0	3	0.00%	37%	5
CHIRURGIA ONCOLOGICA	ONCO2	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno per tumore alla mammella	126	3	0	2	0.00%	21%	5
CHIRURGIA ONCOLOGICA	ONCO4	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a trenta giorni	126	.	1	15	6.67%	12%	3
CHIRURGIA ONCOLOGICA	ONCO5	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a trenta giorni	126	.	3	50	6.00%	29%	3
OSTEOMUSCOLARE	OSTEO1	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni	1.085	.	73	109	66.97%	90%	2
OSTEOMUSCOLARE	OSTEO2	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	1.085	.	75	19	3.95	10%	2
RESPIRATORIO	RESPIRO1	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	1.392	.	12	243	4.94%	100%	1